





24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées

160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur

- 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
- 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)

 $3h^*/14h^{**}$ High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc


 $50h^*$ / $60h^{**}$ Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc

15h* / 18h** Color mix / Kleur mix / Couleur mix

 $28h^* / 37h^{**}$ Color fix / Kleur fix / Couleur fix

8h* / 21h** Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie

6h* / 12h** Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

(*) Ball 25 - (**) Ball 35 + 50

3.7V Li-Polymer - 2000 (*) mAh/4000 (**) mAh

27 (*) / 56 (**)


+ 50.000

1.62 W (*) 3.36 W (**)

100-240V AC~50/60Hz


DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction





- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 12h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56

+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction












- Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + 160000 Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse 60h intensité en couleur blanc
 - Color mix / Kleur mix / Couleur mix

Color fix / Kleur fix / Couleur fix

Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie

Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

30.5cm


+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction









- Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + 160000 Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse 50h intensité en couleur blanc
 - Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures


Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande



3.7V Li-Polymer - 2000 mAh

+ 50.000

1.62 W

100-240V AC~50/60Hz


DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction










- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 12h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56

+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A


Through induction/via inductie/par induction











Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + 160000 Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur

- Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
- Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)

High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc


Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc

Color mix / Kleur mix / Couleur mix

Color fix / Kleur fix / Couleur fix

Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie

Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

(*) EGG SMALL - (**) EGG BIG

3.7V Li-Polymer - 2000 (*) mAh/4000 (**) mAh

27 (*) / 56 (**)

+ 50.000

1.62 W (*) 3.36 W (**)

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction





- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 12h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge

40 cm

Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56

+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction










- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 12h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56

+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction










- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 12h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures


Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie


Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande





3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56

+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction

Infra-red/Infrarood/infrarouge

Holds 4 standard or 2 magnum champagne bottles Aanvaard 4 standaard of 2 magnum champagne flessen Détient 4 bouteilles de champagne standard ou 2 bouteilles magnum














- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 12h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56


+ 50.000

3.36 W


100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction








160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur

- 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
- 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
- 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
- 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
- 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
- 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
- 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
- 12h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56

+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction









- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 8h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 26h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 9h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 12h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 9h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 9h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Ø 40,48cm

Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 2800 mAh

56


+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A


Through induction/via inductie/par induction





- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 8h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 9h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 12h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 9h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 9h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge





Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 2800 mAh

56

+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz


DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction





- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 12h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56

+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz


DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction










- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 2h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56

+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction






- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 9h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 82h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 9h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 13h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 11h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 4-5h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge




CYLINDRO

CUBIC









Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 1200 mAh

12

+ 50.000

2.04 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction

Infra-red/Infrarood/infrarouge



Optional stackable multi charger (can hold and charge up to 8 lamps per level) REF. INDU 8










- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 9h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - S2h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 9h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 13h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 11h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 4-5h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge


MATROUSHKA


GHERKIN


SHADOW














Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 1200 mAh

12

+ 50.000

2.04 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction

Infra-red/Infrarood/infrarouge



Optional stackable multi charger (can hold and charge up to 8 lamps per level) REF. INDU 8

















160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur


- 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
- 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
- 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
- 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
- 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
- 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
- 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
- 12h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge





40cm

Ø 29cm



Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56


+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction










- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 2h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56

+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction










- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 13h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 50h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 15h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 28h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 18h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 6h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge





Ø 25,9 cm

Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 2000 mAh

27

+ 50.000


1.62 W

100-240V AC~50/60Hz


DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction





- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 2h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56

+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz


DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction





- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 13h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 50h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 15h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 28h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 18h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 6h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge



Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 2000 mAh

27

+ 50.000

1.62 W

100-240V AC~50/60Hz


DC 7.5V 1.5A


Through induction/via inductie/par induction





- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 14h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 60h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 18h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 37h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 21h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 12h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge





Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

 ${\it Energy consumption/Energiever bruik/Consommation } d\'{\it energie}$

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

3.7V Li-Polymer - 4000 mAh

56

+ 50.000

3.36 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction

Infra-red/Infrarood/infrarouge

Semi-automatic water valve system with 3 meters flex tubing (included) Multiple manually inserted LED modules entered through the side door (included)










- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 9h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - S2h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 9h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 13h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 11h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 4h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge

15cm



Ø 8,3cm



Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

 ${\it Energy consumption/Energiever bruik/Consommation } d\'{\it energie}$

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

Material/Materiaal/Matérial

3.7V Li-Polymer - 1200 mAh

12 LED ¼ TURN

+ 50.000

2.04 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction

Infra-red/Infrarood/infrarouge

PMMA+PC














- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 9h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - S2h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 9h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 13h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 11h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 4h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge

15cm



Ø 8,3cm



Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

Material/Materiaal/Matérial

3.7V Li-Polymer - 1200 mAh

12 LED ¼ TURN

+ 50.000

2.04 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction

Infra-red/Infrarood/infrarouge

PMMA+PC
















- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 9h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 82h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 9h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 13h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 11h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 4h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge





Ø 8,3cm



Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

Material/Materiaal/Matérial

3.7V Li-Polymer - 1200 mAh

12 LED ¼ TURN

+ 50.000

2.04 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction

Infra-red/Infrarood/infrarouge

PMMA+PC
















- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 9h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 82h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 9h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 13h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 11h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 4h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge





Ø 8,3cm



Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

Material/Materiaal/Matérial

3.7V Li-Polymer - 1200 mAh

12 LED 1/4 TURN

+ 50.000

2.04 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction

Infra-red/Infrarood/infrarouge

PMMA+PC
















- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 9h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - 82h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 9h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 13h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 11h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 4h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge









Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

 ${\it Energy consumption/Energiever bruik/Consommation d'\'energie}$

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

Material/Materiaal/Matérial

3.7V Li-Polymer - 1200 mAh

12 LED ¼ TURN

+ 50.000

2.04 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction

Infra-red/Infrarood/infrarouge

PMMA+PC















- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 9h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - Base Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 9h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 13h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 11h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 4h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge







Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

Material/Materiaal/Matérial

3.7V Li-Polymer - 1200 mAh

12 LED ¼ TURN

+ 50.000

2.04 W

100-240V AC~50/60Hz


DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction

Infra-red/Infrarood/infrarouge

PMMA+PC















- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 9h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - Base Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 9h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 13h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 11h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 4h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge







10cm

Battery/Batterij/Batterie

Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

 $Energy\ consumption/Energiever bruik/Consommation\ d'énergie$

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

Material/Materiaal/Matérial

3.7V Li-Polymer - 1200 mAh

12 LED ¼ TURN

+ 50.000

2.04 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction

Infra-red/Infrarood/infrarouge

PMMA+PC














- 24 Pre-programmed colors / Voorgeprogrammeerde kleur Couleurs préprogrammées
- 160000 Colors mix mode + Fix a color / Kleuren mix mode + Kleur vastzetten / Mode couleurs mix + Fixer la couleur
 - 2 Candle modes / Kaarseffecten / Effets bougie
 - 4 Brightness modes / Intensiteit (helderheid) modes / Modes intensités (luminosité)
 - 9h High white color / Hoge intensiteit in wit kleur / Haute intensité en couleur blanc
 - S2h Low white color / Lage intensiteit in wit kleur / Basse intensité en couleur blanc
 - 9h Color mix / Kleur mix / Couleur mix
 - 13h Color fix / Kleur fix / Couleur fix
 - 11h Candle effect / Kaarseffect / Effet bougie
 - 4h Charging time / Oplaadtijd / Temps de charge







Number of LEDS/Aantal LEDS/Nombre de LEDS

LED lifetime-hours/LED levensduur-uren/Durée de vie LED-heures

Energy consumption/Energieverbruik/Consommation d'énergie

Input/In/Entrée

Output/Uit/Sortie

Charger plate/Lader plaat/Plaque de chargeur

Remote controller/Afstandsbediening/Télécommande

Material/Materiaal/Matérial

3.7V Li-Polymer - 1200 mAh

12 LED ¼ TURN

+ 50.000

2.04 W

100-240V AC~50/60Hz

DC 7.5V 1.5A

Through induction/via inductie/par induction

Infra-red/Infrarood/infrarouge

PMMA+PC









